

0914 - 20 200, 070-375 42 00
www.bastuprodukter.com
info@bastuprodukter.com

BASTU PRODUKTER



Flotte av limträ, tillverkas i Västerbotten klassas som transportbåt

Storlekar, flotte

Alla flottar är 4,2 m breda

Längder	Bärkraft
---------	----------

6 meter	3 ton
7 meter	3,5 ton
8 meter	4 ton
10 meter	5,5 ton
12 meter	6 ton

Till flotten ingår

- Staket
- Rostfritt motorfäste
- Förankringsöglor, 4 st




Bastu

Alla våra bastutunnor går bra att ställa ombord på en flotte, vi har fler än 10 olika modeller.

Vi hjälper till med att välja en passande modell så att flottens bärkraft blir rätt. Vi är flexibla, anpassningsbara och skräddarsyr lösningen efter önskemål.



*Tillval
badlucka i golvet på bastun*



Pontoner

Pontonerna tillverkas av polyeten HD 4,5 mm. De fylls med blockformad och vattenbeständig cellplast. Det innebär att de är flexibla och klarar därför infrysning.

Flotten kan i och med det ligga kvar i vattnet även på vintern. Vattnet ska vara lugnt, t ex en havsvik eller mindre sjö.

Pontonerna är rektangulära och nosade i fören, flotten är följsam och lätt att styra genom den rektangulära formen.

En rund ponton går djupare och har inte samma styrförmåga.

CE godkända med 15 års garanti.

Tillverkare KV Marin AB



Limträ

Alla trädetaljer i flotten såsom trall, staket, stolpar, vagnsstycken, regler mm är tillverkat av limträ och behandlat med järnvitriol.

Limträtrall tillverkas genom klyvning av den robusta och formbeständiga limträbalken. Limträ har en högre hållfasthet och är mindre sprickbenägen.

Limträtrall tillverkas med råmaterial som kommer från högkvalitativ gran från de norrländska skogarna. Trallen tillverkas av ihoplimmade granlameller som är nedtorkade till 12% fuktighet. (Vanligt byggvirke har 18% nedtorkning.)


Limträtrallen monteras längsgående på flotten, i samma längd som flotten är beställd i, det finns inga skarvar. Exempel: på en 8 meters flotte är trallen 8 meter. Eftersom det inte finns några skarvar i flottens ytbeklädnad ökar hållfastheten ännu mer.

En till fördel med limträ av gran är att limträ, till skillnad från vanligt tryckimpregnerat virke, inte suger åt sig vatten och fukt. Flotten kommer därför att bibehålla samma vikt och inte bli tyngre med tiden.

Tillverkare limträ: Martinsons AB i Bygdsiljum.



Tillval



Staket i kryssmönster.



Styrpulpet kopplad till utombordare.



Däckbelysning drivs av solcell och batteri som sitter monterat på bastun.



I en insjö räcker det med en 1,5hk elmotor för att köra flotten (motorn på bilden är 15 hk).



*Lanternor och landgång.
Landgången finns i olika storlekar, med och utan rektangulära flytblock och fästbeslag.*



Manövercentral som styr exempelvis: lanternor, däckbelysning duschtunna, bastuns belysning. Sitter monterad under bänken i omklädningsrummet.



Kylbox infälld under bänk, drivs av solcell och batteri.



Till förankring finns skålade lastbilsfälgar med kätting. Fungerar bra om botten består av lera, dy eller sand.

Tillval – Duschtunna

Som tillval finns en duschtunna för utomhusbruk. Volym ca 50 liter. Inkl takdusch och handmunstycke. Pumpen (12V) drivs av solcell och batteri som sitter monterat på bastun. Tunnan fylls med vatten.

För att fylla duschtunnan med havs- eller sjö- vatten kan flotten utrustas med en dränkbar pump (12V).

Varmt vatten tas från tanken på kaminen med hjälp av tappkranen, tanken rymmer 20 liter.



Montering och sjösättning

Flotten levereras delvis monterad. Den kommer i två halvor och är delad på längden. Reglar, skruvar och allt som behövs för att montera den följer med.

